



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Χ.Υ. Κρήτης
ΤΜΗΜΑ: Χωρίς

Ημερομηνία: 08-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 30/037/000/831/06-07-2020

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Επιμενίδου 19, Ηράκλειο
Πληροφορίες: Ιάσων Τσίγκος
Τηλέφωνο: 2813412104
Φαξ: 2810226116
Ηλ. Ταχ/μείο: crete@gcsl.gr

ΠΡΟΣ: ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αποστέλλουσα Αρχή : ΙΔΙΩΤΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου / Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ - ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ / 06-07-2020
Ημερομηνία Παραλαβής : 06-07-2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ.: 037/000/304/2020
Είδος Υλικού : Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα
Λεπτομερής Περιγραφή Υλικού :
Συσκευασία : Αυτοτελής
Ενδείξεις Συσκευασίας : Derma 150
Ακεραιότητα Δείγματος : -
Ημερομηνία Εξέτασης Από: 06-07-2020 Έως: 08-07-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάσθηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Χ.Υ. / Αναλυτής
Χλωριούχα ιόντα (mg/L)	Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων σε νερά με ογκομέτρηση	133,2 (αντιστοιχούν σε 0,0219% Χλωριούχο Νατρίου)	Τσίγκος Ιάσων (Χ.Υ. Κρήτης)
Υποχλωριώδη (%)	HACH	0,016	
Νερό (%)	Υπολογιστικά	99,96	

Κείμενο Ελέγχου Ενδείξεων:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ:

Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται:

- Σημειώσεις:** 1. Το δείγμα προσκομίσθηκε σφραγισμένο από τον αιτούντα.
2. Το υπόλοιπο του δείγματος θα επιστραφεί στον αιτούντα.



Ο Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας

Τσίγκος Ιάσων

ΥΧ

1. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές

2. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

3. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα/τα που εξετάσθηκαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεσης Εξέτασης
Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 01/Έκδοση 1/ ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 26/07/2019

Σελίδα: 1/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Χ.Υ. Κρήτης
ΤΜΗΜΑ: Χωρίς

Ημερομηνία: 08-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 30/037/000/830/06-07-2020

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Επιμενίδου 19, Ηράκλειο

Πληροφορίες: Ιάσων Τσίγκος

Τηλέφωνο: 2813412104

Φαξ: 2810226116

Ηλ. Ταχ/μείο: crete@gcsl.gr

ΠΡΟΣ: ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αποστέλλουσα Αρχή : ΙΔΙΩΤΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου / Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ - ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ / 06-07-2020
Ημερομηνία Παραλαβής : 06-07-2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ.: 037/000/303/2020
Είδος Υλικού : Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα
Λεπτομερής Περιγραφή Υλικού :
Συσκευασία : Αυτοτελής
Ενδείξεις Συσκευασίας : Microdacyn-60, Wound care 500ml
Ακεραιότητα Δείγματος : -
Ημερομηνία Εξέτασης Από: 06-07-2020 Έως: 08-07-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Χ.Υ. / Αναλυτής
Χλωριούχα ιόντα (mg/L)	Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων σε νερά με ογκομέτρηση	133,5 (αντιστοιχούν σε 0,0220% Χλωριούχο Νατρίου)	Τσίγκος Ιάσων (Χ.Υ. Κρήτης)
Υποχλωριώδη (%)	HACH	0,008	
Νερό (%)	Υπολογιστικά	99,97	

Κείμενο Ελέγχου Ενδείξεων:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ:

Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται:

- Σημειώσεις: 1. Το δείγμα προσκομίσθηκε σφραγισμένο από τον αιτούντα.
2. Το υπόλοιπο του δείγματος θα επιστραφεί στον αιτούντα.



ΥΧ

1. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
2. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου
3. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα/τα που εξετάστηκαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεσης Εξέτασης
Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 01/Έκδοση 1/ ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 26/07/2019

Σελίδα: 1/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων ΕσόδωνΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Χ.Υ. Κρήτης
ΤΜΗΜΑ: ΧωρίςΗμερομηνία: 08-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 30/037/000/832/06-07-2020

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Επιμενίδου 19, Ηράκλειο

Πληροφορίες: Ιάσων Τσίγκος

Τηλέφωνο: 2813412104

Φαξ: 2810226116

Ηλ. Ταχ/μείο: crete@gcsl.gr

ΠΡΟΣ: ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣΑποστέλλουσα Αρχή : ΙΔΙΩΤΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου / Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ - ΓΚΑΪΦΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ / 06-07-2020
Ημερομηνία Παραλαβής : 06-07-2020ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ.: 037/000/305/2020
Είδος Υλικού : Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα
Λεπτομερής Περιγραφή Υλικού :
Συσκευασία : Αυτοτελής
Ενδείξεις Συσκευασίας : Derma 300
Ακεραιότητα Δείγματος : -
Ημερομηνία Εξέτασης Από: 06-07-2020 Έως: 08-07-2020**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Χ.Υ. / Αναλυτής
Χλωριούχα ιόντα (mg/L)	Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων σε νερά με ογκομέτρηση	133,6 (αντιστοιχούν σε 0,0220% Χλωριούχο Νατρίου)	Τσίγκος Ιάσων (Χ.Υ. Κρήτης)
Υποχλωριώδη (%)	HACH	0,031	
Νερό (%)	Υπολογιστικά	99,95	

Κείμενο Ελέγχου Ενδείξεων:**ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ:****Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται:**

- Σημειώσεις: 1. Το δείγμα προσκομίσθηκε σφραγισμένο από τον αιτούντα.
2. Το υπόλοιπο του δείγματος θα επιστραφεί στον αιτούντα.



ΥΧ

1. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
2. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου
3. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα/τα που εξετάστηκαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεσης Εξέτασης
ΔειγμάτωνΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 01/Έκδοση 1/ ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 26/07/2019

Σελίδα: 1/1